



RRG.271.1.7.2018

Duszniki, dnia 09.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

dot. zamówienia publicznego pn. **Przebudowa dróg- ułożenie płyt typu PDTP na terenie Gminy Duszniki,tj**

Część I – **Przebudowa ulicy Kasztanowej w Niewierzu i ul. Sportowej w Podrzewiu .**

Część II – **Przebudowa ul. Topolowej w Sędzinku i ul. Czereśniowej w Sędzinach**

Część III – **Przebudowa ul. Miodowej w Grzebienisku i drogi w Brzozie**

Stosownie do art. 38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

I. Zmienia się zakres rzeczowy w **części I** zamówienia usuwając zadanie 1. Przebudowę ulicy kasztanowej w m.Niewierz.

Wobec powyższego część I obejmuje zamówienie pn.

„ Przebudowa ul. Sportowej w m. Podrzewie -

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi śladowej z płyt betonowych PDTP (dostarcza Zamawiający) o wymiarach 120/80/16 (droga

z dzieloną nawierzchnią) na warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm. Całkowita długość projektowanego odcinka to ok. 253 mb. Rozpoczyna się włączeniem w drogę powiatową (ulica Dusznicka), natomiast kończy się zjazdem w ulicę Makową.

Wolną przestrzeń pomiędzy płytami oraz pobocze o szer. 80 cm należy utwardzić kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. 16cm na warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm. Na skrzyżowaniach jako wypełnienie należy zastosować kostkę brukową gr. 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczegółami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym

Parametry techniczne:

1) konstrukcja nawierzchni jezdni:

- a) płyty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wypełnienie między płytami: nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm),
- b) warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

2) pobocze utwardzone:

- a) nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm,
- b) warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

3) konstrukcja nawierzchni na skrzyżowaniach:

- a) warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa łamanego naturalnego 0/2 z cementem – gr. 3 cm,

- b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o $R_m=6-9\text{MPa}$ gr. 20 cm,
- 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych:
 - a) warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm.
- 1. Szczegóły przedmiotu zamówienia w/w zadań określa dokumentacja wykonawcza oraz , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , zapisy SIWZ, projekt umowy.
- 2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, STWOiR , SIWZ, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego , ochrony środowiska oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
- 3. Przewiduje się także, na zasadach określonych w Umowie, możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w projekcie umowy nazywane są "robotami zaniechanymi".
- 4. Zamawiający dopuszcza, na zasadach określonych w Umowie, wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych objętych oraz nieobjętych ofertą Wykonawcy, a których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego.
- 5. W przypadkach o którym mowa w pkt. 3 i 4 zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, jak również, jeżeli okoliczności będą tego wymagały – projektanta.
- 6. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe użyte w SIWZ, dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne (tzn. o zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy).
- 7. Strony ustalają, że udowodnienie równoważności w sytuacji, o którym mowa w pkt.6 następować będzie poprzez przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające stwierdzić, że są one równoważne.
- 8. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu, obsługi geodezyjnej, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu , koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały.
- 9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia co najmniej dwóch osób – pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy przewidzianych do wykonywania czynności polegających na realizacji robót budowlanych przy przebudowie drogi .
- 10. Termin wykonania zamówienia : do 15 czerwca 2018 roku, z tym, że Wykonawca powinien wykonywać prace nie dłużej jak 1 m-c. „

2. Stosownie do sytuacji określonej w pkt.1 oraz prośby wykonawcy o wyjaśnienia treści wymagań w SIWZ Zamawiający w pkt.X.ppkt. 1.3 zmienia warunki dotyczące zdolności technicznych-doświadczenia i otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

Część I

- a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg kostką brukową lub masą bitumiczną albo kruszywem lub gruzem betonowo-ceglanym o długości co najmniej 400 mb o szer. 4-5 m lub o powierzchni co najmniej 1600 m kw. Wykonawca opisz swoje doświadczenie na zał.nr 5 do SIWZ

Część II

- a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg kostką brukową lub masą bitumiczną albo kruszywem lub gruzem betonowo-ceglanym o długości co najmniej 700 mb o szer. 4-5 m lub o powierzchni 2800 m kw. Wykonawca opisz swoje doświadczenie na zał.nr 5 do SIWZ

Część III

- a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg kostką brukową lub masą bitumiczną albo kruszywem lub gruzem betonowo-ceglanym o długości co najmniej 500 mb o szer. 4-5 m lub o powierzchni 2500 m kw. Wykonawca opisz swoje doświadczenie na zał.nr 5 do SIWZ „

3. Wobec powyższych zmian Zamawiający skreśla wyrazy „ulicy Kasztanowej w Niewierzu” na wszystkich stronach SIWZ. W załączeniu umieszcza się poprawione załączniki do SIWZ.

4. Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm) Zamawiający odpowiada na zapytanie Wykonawcy :

Pytanie :

Wykonawca musi przedstawić referencje potwierdzające wybudowanie/umocnienie drogi o długości 1000 mb dla co najmniej dwóch takich zadań – dot. cz. I (lub jedno zadanie o dł. 2000 mb), czy może to być kilka zadań, które w sumie dadzą 2000 mb (np. 500 mb + 500 mb + 350mb + 400 mb + 250 mb, oraz czy mogą to być umocnienia mieszane dróg np. 500 mb gruzowanie, 350 mb kruszywo + 200 mb kostka itp.).

Odpowiedź : Zamawiający zmienił zapisy dotyczące wymaganego doświadczenia zawodowego - zostały opisane w pkt. 2 niniejszych wyjaśnień. Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia w przebudowie dróg gruzem, kruszywem lub kostką brukową na podbudowie kruszywa lub gruzu i piasku.

5. Stosownie do art. 12a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a Pkt.XXIV ppkt.1 i 3 SIWZ otrzymuje brzmienie :

„ 1. **Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 10:00**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania .

3. Sesja otwarcia ofert - 16 marca 2018 r. 10¹⁰ „

6. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

WÓJT
Roman Boguś

Otrzymują :

1. Wykonawca , który zadał pytanie
2. Wyjaśnienia umieszcza się na stronie internetowej Gminy Duszniki
3. a/a G.G.